URZĄD MIASTA I GMINY
DZIAŁOSZYN
98-355 Działoszyn, ul. Piłsudskiego 21
tel. (43) 84-13-177; fax (43) 84-13-680
NIP 832-10-29-170 REGON 000532636

GPOŚ.II.6220.1.12.2022 Działoszyn, dnia 20.07.2022 r.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zwanej dalej w skrócie *K.p.a.,* w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) , zwanej dalej w skrócie ustawą *ooś,* oraz opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak: WOOŚ.4220.101.2022.Mło.3 z dnia 31.05.2022 r. (data wpływu pisma do wydziału 01.06.2022 r.),

zawiadamiam,

że zostało wydane postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn, znak: GPOŚ.II.6220.1.11.2022, dotyczące nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą działce nr ew. 270, 286 (0002) w obrębie ew. Działoszyn, Gmina Działoszyn oraz linie kablowe łączące poszczególne części inwestycji poprowadzone w obrębie Działoszyn (0002) (proj. Działoszyn II)".

Zawiadamiam również, że w przedmiotowym postępowaniu, zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, prowadzonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn, wszczętym na wniosek Inwestora R. Power Development Sp. z o.o., z/s ul. Puławska 2, 02-556 Warszawa, działającą przez pełnomocnika Panią Aleksandrę Pędzich, uzyskano:

- opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, znak: WOOŚ.4220.101.2022.Mło.3 z dnia 31.05.2022 r. (data wpływu do wydziału 01.06.2022 r.),
- opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, znak: PO.ZZŚ.5.435.60.2022.KOg, z dnia 16.02.2022 r. (data wpływu do wydziału 18.02.2022 r.)
- opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie, znak: PPIS.NZ.90281.7A.1014.2022, z dnia 12.04.2022 r. (data wpływu do wydziału 14.04.2022 r.)

Z treścią w/w opinii oraz z zebraną w sprawie dokumentacją, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn, pokój Nr 214, w godzinach urzędowania, tj. od 7:30 do 15:30, a także składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron niniejszego postępowania wynikających z art. 10 Kpa, do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
Zgodnie z art. 49 *Kpa* zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Działoszyn: dzialoszyn.e-bip.pl, oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Szczyty, tablicy ogłoszeń osiedla nr 1 w Działoszynie - tj. w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia.

mgr inż. Agnieszka Leszczyk
NACZELNIK WYDZIAŁU
Gospodarki Przestrzennej, Mienia Komunalnego
i Ochrony Środowiska